

ドライブレコーダー機器導入促進助成事業

予算額 7,000千円

1. 対象機器

県内登録の事業用トラックに新たに導入する、ドライブレコーダー機器（運行管理連携型）とします。

※ 対象機器は、P.7～10の「助成対象機器一覧」をご覧ください。

2. 助成額

1台あたり10,000円

3. 対象期間

令和8年4月1日から令和9年3月15日までに導入が完了し、支払いが終了（割賦又はリースの場合は契約が完了）する機器とします。

4. 実績報告及び助成金の請求

実績報告書に必要事項を記載し、以下の期日までに助成金を請求してください。

導入(取得)期間	申請期限
4月1日(水)～8月31日(月)	10月30日(金)
9月1日(火)～11月30日(月)	1月8日(金)
12月1日(火)～3月15日(月)	3月15日(月)

(添付書類)

- ・装着車両内訳書 ・装着証明書 ・請求明細書の写し
- ・請求明細書の写し・支払いを証明するものの写し（領収書・振込書等）
（割賦の場合は割賦販売契約書、リースの場合はリース契約書の写し）
- ・誓約書

5. 助成条件

- ・茨ト協に加入し、かつ、会費の未納がない会員とします。
（入会以降に導入した機器を対象とします）
- ・助成台数は、会費請求台数を限度とします。

6. 財産処分の制限

- ・交付対象となった50万円以上の機器が5年を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保することはできません。但し、あらかじめ茨ト協の承認を得た場合はこの限りではありません。

7. 留意事項

- ・新古品、中古品は対象外とします。

令和8年度ドライブレコーダー助成対象機器一覧

令和8年5月現在

メーカー名	機器名称	型式	デジタコer体型	備考
あきば商会	タコドラ	MAS-A1DR	自TD II-28	
ITSグリッド	スマートアイ	PSE-1010		
	スマーティクスアイ	PSE-3010A		※別途解析ソフト契約要
いすゞA&S	ドライブレコーダー	IDR-1200M		※デジタコ連動(いすゞ自動車製)のみまもり(自TD II-6、または-44)要
	通信型ドライブレコーダー	TVRC-DH500-ICL		※いすゞ自動車のみまもりコントローラー(自TD II-44又は-6)へ動画伝送可能
アクシス	通信型KITAROドライブレコーダー	TMX-DM02-VA(K)		※パイオニア(株)製ドライブレコーダー(TMX-DM02-VA)と同一機種
		TVRC-DH500(K)		※パイオニア(株)製ドライブレコーダー(TVRC-DH500)と同一機種
いすゞ自動車	汎用版22型MIMAMORIデジタルカメラ1chセット、大容量SDカード(128GB)	1-87413-044-0	自TD II-94	別途クラウド契約要
	アップグレードデバイス、大容量SDカード(128GB)、ハーネス類5種	1-87413-107-0	自TD II-94	車両標準装着のセンターディスプレイと接続することにより、MIMAMORI及び動画ドラレコ機能が利用可能
市光工業	通信機能付きドライブレコーダーer体型7型液晶モニター	STR-200T		※別途専用ソフト要、通信契約要
	ドライブレコーダーer体型7型HD対応液晶モニター	STR-3****		
NPシステム開発	ドライブレコーダー	NDR-200P		
	ドライブレコーダー本体	NDR-180P		※別途専用ソフト要
		NDR-180PW		※デジタコe-Tacho(NET-300:自TD II-41,NET-500:自TD II-45)と連携必須
		NDR-210P		※後退時バック映像切替録画対応
	NET-780本体(GPS+カメラセットタイプ)	NET-780	自TD II-75	※別途専用ソフト要、別途クラウド契約要
NET-580N本体(GPS+カメラセットタイプ)	NET-580N	自TD II-95		
エムモビリティ	SKYEYEDMS	RYKCC-101		※別途クラウド契約要
		RYK-CC201	自TD II-67	
ヴァクロン	ドライブレコーダー	VVA-CBE65B		別途クラウド契約要
NTTドコモビジネス	通信型ドライブレコーダー	THD-501DS		
		STZ-DR06		※オプション:運転免許証認証
クラリオンライフサイクルソリューションズ	2カメラ対応通信型ドライブレコーダー(パワーアダプタタイプ)クラウド利用	CF-2000A-SA		※別途専用ソフト要
	2カメラ対応通信型ドライブレコーダー(ジャンクションボックスタイプ)クラウド利用	CF-2000E-SA		
	6カメラドライブレコーダー・デジタルタコグラフ通信一体機	CF-6000	自TD II-100	
	4カメラ対応通信型AIDドライブレコーダー シグナルBOXタイプ クラウド利用	CF4000E-SA		
コムテック	ドライブレコーダ	COM-PRO V		
D-TEGジャパン	8カメラ対応通信型デジタコer体型ドライブレコーダー	TRX3208T	◎自TD II-110	Ⅲ:CTR-100BND6
GENTLESS	ドライブレコーダー運動型デジタルタコグラフ	DUKS-C01.5D(カメラ付き)	自TD II-82	※別途クラウド契約要
	ドライブレコーダー運動型クラウドデジタコ	C500	自TD II-103	
テクノホライズン ファインフィット デザインカンパニー	タフモアイX	THD-501X		
	タフモアイ360	THD-601B		

メーカー名	機器名称	型式	デジタコ车型	備考
データ・テック	SRVideo	M68		
	SRDigitacho+	M603DR(M603+M608)		※デジタコ(M603 自TD II-11)とのセット
	SRVDigitacho	M610	自TD II-27	
	SRVDigitacho N	M612	自TD II-37	※別途専用ソフト要(クラウドサービス利用可)
	SRConnect	M619	自TD II-54	
	SRAvance	M626	自TD II-99	
デンソー	ドライビングパートナー	DDD-100-DR	自TD II-18	
	ドライブレコーダー	DN-PRO III		※Microsoft EXCEL要
	DN-magic PREMIUM/D	FV71D1WDD	自TD II-53	※カメラ別途購入要(複数種から選択)
デンソーセールス	ドライブレコーダー	DN-PROIV		
デンソーテン	G500Lite	DRU-T500		※DCM-500LTE(又はDCM-T500)、ICR-T500をあわせて購入していることを確認
	OBVIOUSレコーダー	DRU-5010(E)-DR		※ドライブレコーダー管理ソフトおよびエコ安全運転支援ソフト要
		DRD-5020(E)-DR	自TD II-64	
	Offseg	DRU-T100		
東海クラリオン	ドライブレコーダー一体型デジタル式運行記録計	CRX3008T	自TD II-80	※カメラ別途購入要(複数種から選択)
		CRX3108T	自TD II-80	
	2カメラ対応ドライブレコーダー	TX2000-SA		※別途クラウド契約要
		TX2100-SA		
	4カメラ対応ドライブレコーダー	TX4000-SA		※カメラ別売、4カメラ対応
8カメラ対応通信型ドライブレコーダー	CL-8CM II-SA		※カメラ別途購入要(複数種から選択)	
ドコマップジャパン	通信ドライブレコーダー	TMX-DM02-VA(D)		
	ドライブレコーダー	TMX-DM04-VA-D		※別途通信契約要
	2カメラ対応通信型ドライブレコーダー	TX2100		別途クラウド契約要
	3カメラ対応通信型ドライブレコーダー	IX3000LJ-JN		液晶画面無し、通信機能有り/無しのモデルの設定が可能(通信機能有りの場合は別途クラウド契約要)
	3カメラ対応通信型ドライブレコーダー	IX3000LJ-JD		液晶画面有り、通信機能有り/無しのモデルの設定が可能(通信機能有りの場合は別途クラウド契約要)
トム通信工業	ドライブレコーダー	TM-V740A01		
ドライブ・カメラ	WITNESS-LIGHT IV	WN-LT4		※別途専用ソフト要、別途クラウド契約要、サーバー契約要、カメラ別売
	通信型ドライブレコーダー SAMLY II	SY2-SAMLY		
	WITNESSIV	WN4-WITNESS		
	WITNESSIV-S II	WN4-S2-WITNESS		
	WITNESSIV-LIGHT	WN4-L-WITNESS		
	EV-WITNESS	EV-WITNESS		
	WITNESS-V	WN5-WITNESS		
日本電気	くるみえドライブレコーダー(SD型)	F100-000005-T12		※別途クラウド契約要
		F100-000005-T14		
	くるみえドライブレコーダー(通信型)	F100-000005-J02		※別途クラウド契約、速度パルス等取得部材の購入要/ドライバ認証オプション有(顔認証、カード認証)

メーカー名	機器名称	型式	デジタコ一体型	備考
ノーティス	リスク分析型ドライブレコーダー	LNP-1000-SP1		※「運転日報管理システム+映像クリップソフト(Stn)」使用時に対応
		NP-5000		※別途専用ソフト要、クラウド契約要、DTU-1(型式指定番号:TD II-32)と連動
		NP-3000(SP)		※別途専用ソフト要、DTU-1(型式指定番号:TD II-32)と連動
パイオニア	ドライブレコーダー	TMX-DM02-VA		
	通信ドライブレコーダー	TVRC-DH500		
		TMX-DM04-VA***		※別途通信契約要
ビューテック	FirstView(ファーストビュー)	V2HD		※デジタコ連動要(システム社製DTU-1:自TD II-32)
		NV2HD		※デジタコ連動要(システム社製DTU-1:自TD II-32、テクノホライゾン社製GFIT FD-1000:自TD II-39)
		VRHD		※別途専用ソフト要
富士通 (トランストロン製)	DTS-C1D(ネットワーク型車載ステーション)ドラレコ内蔵	FV7100C1D	自TD II-21	
	DTS-C1MD(ネットワーク型車載ステーション)ドラレコ内蔵	FV7100C1MD	自TD II-23	
	DTS-C1XD(ネットワーク型車載ステーション)ドラレコ内蔵	FV7100C1XD	自TD II-24	
	DTS-C1DA(ネットワーク型車載ステーション)ドラレコ内蔵	FV710C1DA	自TD II-35	※別途通信契約要
	DTS-C1DW(無線LAN型車載ステーション)ドラレコ内蔵	FV710C1DW	自TD II-35	※無線LAN対応、別途専用ソフト要
	DTS-C1MDA(ネットワーク型車載ステーション)ドラレコ内蔵	FV710C1MDA	自TD II-35	
	DTS-C1XDA(ネットワーク型車載ステーション)ドラレコ内蔵	FV710C1XDA	自TD II-35	
	DTS-D1D ドラレコ内蔵	FV710D1D	自TD II-53	※別途通信契約要
	DTS-D1MD ドラレコ内蔵	FV710D1MD	自TD II-53	
	DTS-D2D ドラレコ内蔵	FV710D2D	自TD II-90	
	DTS-D1WD	FV710D1WD	自TD II-53	
	DTS-D1WDS	FV710D1WDS	自TD II-53	
	DTS-D2X ドラレコ内蔵	FV710D2X	自TD II-90	
	DTS-G1D	FV710G1D	自TD II-94	
		FV710G1D2	自TD II-94	カメラ別売(複数種から選択)、別途通信契約要
	DTS-D1D	FV710D1D2	自TD II-53	カメラ別売(複数種から選択)、別途通信契約要
	DTS-D2D(Bluetooth 搭載)	FV710D2D2	自TD II-90	カメラ別売(複数種から選択)、別途通信契約要
	DTS-D2X(Bluetooth 搭載)	FV710D2X2	自TD II-90	カメラ別売(複数種から選択)、別途通信契約要
	DTS-G1O	FV710G1DO	自TD II-94	カメラ別売(複数種から選択)、別途通信契約要
	DTS-DR1T	FV710DR1T		
DTS-G1D3	FV710G1D3	自TD II-94	カメラ別売(複数種から選択)、別途通信契約要	
HOTaTECH	VSMX-DCM	VSMX-DCM-002		別途通信契約要
メルモ	i-Reco.	IR-2000		
モバイルリンク	C-805M	SC800MS	自TD II-72	

メーカー名	機器名称	型式	デジタコ一体型	備考
矢崎エナジーシステム	YDX-7(カメラセット)	YDX-7C	自TDⅡ-58	別途専用ソフト要
	YAZAC-eye3	YEYE3セットTR		
	YAZAC-eye3T	YEYE3TセットTR	自TDⅡ-25	
	YAZAC-eye3 Lite	YEYE3LiteセットTR		
	YAZAC-eye3 LiteLDW(車線逸脱／ふらつき運転警報機能内蔵)	YEYE3LiteLDWセットTR		
	YAZAC-eye3LDW(車線逸脱／ふらつき運転警報機能内蔵)	YEYE3LDWセットTR		
	YAZAC-eye3TLDW(車線逸脱／ふらつき運転警報機能内蔵)	YEYE3TLDWセットTR	自TDⅡ-25	
	YTX-4000	TX-4000B		※ビューワーソフト付属 増設カメラは最大4可能だがD1画質となる
	YDX-8カメラ有	YDX-8C	自TDⅡ-105	運用はSDカード／LTE通信／無線LANから選択可
ワーテックス	XDR-66URG	XDR-66URG-B		
	XLDR-88	XLDR-88URG-B		※1カメラタイプ、デジタコ(自TDⅡ-52)との連携可
		XLDR-88URG-IR-B		※サブカメラ付きタイプ、デジタコ(自TDⅡ-52)との連携可

(注1)簡易型・標準型・スマートフォン型については対象外とする。

(注2)解析ソフト、カードリーダー等の事務所用機器については対象外とする。